



Входные двери **RD80 и RD100**

www.ryternaentry.com

РИТЕРНА

В каждой двери частичка нас.
Вот уже 25 лет.





Входные двери РИТЕРНА

Входные двери – ключевой элемент фасада вашего дома. Каждый день вы смотрите на них, пользуетесь ими. Дверь должна быть безопасной, хорошо сохранять тепло, не требовать обслуживания и респектабельно выглядеть. Мы предлагаем не только широкий ассортимент оформления дверей по каталогу, но и предоставляем возможность создать дверь своего собственного дизайна.

Новейшие технологии в сочетании с совершенным дизайном создают выдающийся внешний вид и обеспечивают долгую безупречную работу.



Примеры дверей RD80 и RD100	7
Преимущества RD80	30
Преимущества RD100	31
Преимущества	32
Системы запирания	34
Ручки	36
Клавиатуры	38
Сканеры пальцев	39
Цвета	40
Боковые элементы и окна верхнего света	41
Каталог RD80 и RD100	42





Вид **702**
 Модель **RD80 гладкая с текстурой**
 Цвет снаружи **RAL 9007 матовый**
 Ручка **H90S 1200 мм нержавеющая сталь**
 Розетка **ESC-3**
 Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
 Остекление **Орнамент травлением**
 Аппликация **Инкрустацией**
 Декор **Резной**



Вид **502**
 Модель **RD80 гладкая с текстурой**
 Цвет снаружи **RAL 9007 матовый**
 Ручка **HLS4**
 Розетка **ESC-1**
 Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
 Остекление **Матовое**

Вид **703**
Модель **RD100 гладкая с текстурой**
Цвет снаружи **TG68/80043 + RAL9016 матовый**
Ручка **H90RB-1600 мм нержавеющая сталь**
Розетка **ESC-3**
Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
Остекление **Орнамент травлением**
Аппликация **Инкрустацией**
Декор **Резной**



Вид **639**
Модель **RD80 гладкая с текстурой**
Цвет снаружи **RAL 7016 антрацит**
Ручка **H90S40 800 мм нержавеющая сталь**
Розетка **ESC-1**
Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
Остекление **Матовое**
Аппликация **Инкрустацией**







Вид **208**
 Модель **RD100 гладкая с текстурой**
 Цвет снаружи **TG68/80043**
 Ручка **H90RB-1600 мм нержавеющая сталь**
 Розетка **ESC-3**
 Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
 Остекление **Матовое**
 Аппликация **Инкрустацией**



Вид **207**
 Модель **RD100 гладкая**
 Цвет снаружи **RAL 8007 матовый**
 Ручка **H90R-1200 мм нержавеющая сталь**
 Сканер пальца **FSC3**
 Розетка **ESC-2**
 Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
 Остекление **Матовое**
 Аппликация **Инкрустацией**

Вид **512**
Модель **RD80 гладкая с текстурой**
Цвет снаружи **MARS 2525 SABLE**
Ручка **H45RB-800 мм нержавеющая сталь**
Розетка **ESC-3**
Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
Остекление **Матовое**



Вид **701**
Модель **RD80 гладкая с текстурой**
Цвет снаружи **RAL 9016 матовый**
Ручка **H45RB-800 мм нержавеющая сталь**
Розетка **ESC-3**
Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
Остекление **Матовое**
Аппликация **Инкрустацией**
Декор **Резной**





Вид **705**
 Модель **RD100 гладкая с текстурой**
 Цвет снаружи **RAL9016 матовый**
 Ручка **H90RB-800 мм нержавеющая сталь**
 Розетка **ESC-3**
 Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
 Остекление **Орнамент травлением**
 Аппликация **Инкрустация + «Старый дуб»**
 Декор **Резной**



Вид **704**
 Модель **RD100 гладкая с текстурой**
 Цвет снаружи **Белый RAL 9016 матовый**
 Ручка **H90R 800 мм нержавеющая сталь**
 Розетка **ESC-3**
 Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
 Остекление **Заказной орнамент травлением**
 Аппликация **Инкрустацией**
 Декор **Резной**

Вид **650**
Модель **RD80**
Цвет снаружи **RAL7012 матовый**
Ручка **H45R 500 мм нержавеющая
сталь**
Розетка **ESC-3**
Сканер пальца **FSC3**
Окна **P4A двойной стеклопакет с
безопасным стеклом**
Остекление **Матовое**
Декор **Резной**



Вид **615**
Модель **RD80 гладкая с текстурой**
Цвет снаружи **RAL 4004 матовый**
Ручка **H45R 500 мм нержавеющая
сталь**
Розетка **ESC-3**
Окна **P4A двойной стеклопакет с
безопасным стеклом**
Остекление **Матовое**
Аппликация **Инкрустацией**





Вид **630**
 Модель **RD80 гладкая с текстурой**
 Цвет снаружи **RAL9016 матовый**
 Ручка **H90R-1200 мм нержавеющая сталь**
 Розетка **ESC-3**
 Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
 Остекление **С узором**
 Аппликация **Инкрустацией**




Вид **641**
 Модель **RD80 гладкая с текстурой**
 Цвет снаружи **Tiger 29/71335**
 Ручка **H45R 1200 мм нержавеющая сталь**
 Розетка **ESC-3**
 Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
 Остекление **С узором**
 Аппликация **Инкрустация «Золотой дуб»**



Вид **207**
Модель **RD80 гладкая с текстурой**
Цвет снаружи **RAL 7016 матовый**
Ручка **H90S-1200 мм нержавеющая сталь**
Розетка **ESC-3**
Сканер пальца **FSC4**
Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
Аппликация **Инкрустацией**
Отбойная пластина **Гладкая**



Вид **207**
Модель **RD100 гладкая с текстурой «Золотой дуб»**
Цвет снаружи **«Золотой дуб»**
Ручка **H90R-1600 мм нержавеющая сталь**
Розетка **ESC-3**
Аппликация **Инкрустацией**
Отбойная пластина **Гладкая**





Вид **909**
 Модель **RD80 гладкая с текстурой**
 Цвет снаружи **TG68/80043**
 Ручка **H90S-1200 мм нержавеющая сталь**
 Розетка **ESC-4**
 Сканер пальца **FSC-Ekey**
 Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
 Остекление **Заказной орнамент травлением**
 Аппликация **Инкрустацией**
 Декор **Резной**



Вид **651**
 Модель **RD100 гладкая с текстурой**
 Цвет снаружи **RAL7016**
 Ручка **H90R-1600 мм нержавеющая сталь**
 Розетка **ESC-3**
 Окна **P4A двойной стеклопакет с безопасным стеклом**
 Остекление **Матовое**
 Аппликация **Инкрустацией**














Коробка изготовлена из алюминиевых профилей с термическим разрывом, а полотно двери – из алюминиевых листов толщиной 2,5 мм.

Утеплитель – полиуретан без фреонов.

Три контура резинового уплотнителя.

Изготовление под заказ шириной до 1250 мм и высотой до 2250 мм. Для больших размеров проконсультируйтесь с производителем.

RD80



RC 3



Коэффициент теплопроводности
U value



0.69 Вт/м²К

Класс взломостойкости
EN 12519



RC 3*

Класс сопротивления ветровой нагрузке
EN 12207:199-11



3

Класс сопротивления атмосферным осадкам
EN 12208:199-11



6A

Шумоизоляция
EN 717-1:2013



-32 дБ

*за дополнительную цену, стандартно RC2

Высококачественный надежный магнитный «всплывающий» порог.

Открывание вовнутрь и наружу (опция).

Все окна в дверях, а так же в боковых элементах и окнах верхнего света имеют остекление с двойным стеклопакетом из безопасного стекла. Много вариантов декоративного остекления, включая индивидуальный дизайн.

Элементы дверей Ритерна, отвечающие за взломоустойчивость, сертифицированы Европейским сертификационным центром IFT Розенхайм (Германия).

RD100



RC 3

Коэффициент теплопроводности
U value

Класс взломостойкости
EN 12519

Класс сопротивления ветровой нагрузке
EN 12207:199-11

Класс сопротивления атмосферным осадкам
EN 12208:199-11

Шумоизоляция
EN 717-1:2013



0.65 Вт/м²К



RC 3*



3



6A




-32 дБ

*за дополнительную цену, стандартно RC2

✓ Два вида коробок


1. Заподлицо
2. Выступающая

**✓ Полотно дверей**

Гладкое полотно из алюминиевых листов



✓ Магнитный порог

Порог двери имеет тройное уплотнение и «всплывающий» магнитный уплотнитель. При открытой двери магнитный уплотнитель утоплен в пороге. При полном закрывании двери уплотнитель притягивается к полотну и надежно перекрывает зазор.



✓ Доборы для порога

Высотой:
Высотой 20, 58 и 125 мм



✓ Доборы из термопрофиля

Минимальная высота: 25 мм
Максимальная высота: 200 мм

✓ Профили цилиндрические замочные

Профили WILKA известны своей безопасностью и надежностью. Вы можете выбрать один из трех классов безопасности: А, В или С - самый высокий. Профиль WILKA поставляется с 5 ключами. Вы можете заказать у нас дополнительные ключи.



CWA

CWA+TT

✓ Замок частичного открытия

Вы можете заказать алюминиевый или белого цвета.



POL

✓ Замки

Замки KfV изготовлены из высококачественных материалов с прецизионной обработкой.

Высокотехнологичная механика обеспечивает надежную, точную и легкую работу как простейшего 3-х точечного замка, так и сложного 5-точечного.

KfV



✓ 3-точечный замок **L3P**

Замок с 3-мя точками закрывания. Прямой язычок основного замка и поворотные запирающие язычки дополнительных замков открываются и закрываются с помощью ключа.

✓ 5-точечный замок **L5P**

Замок с 5-ю точками закрывания. Два запирающих скошенных штифта автоматически закрывают дверь при захлопывании. Открыть дверь можно с помощью ключа. Прямой язычок основного замка и поворотные запирающие язычки дополнительных замков открываются и закрываются с помощью ключа.

✓ День и Ночь **L3P+D&N**

Замок с 3-мя точками закрывания с возможностью переключения блокировки язычков в течение дня. Прямой язычок основного замка и поворотные запирающие язычки дополнительных замков открываются и закрываются с помощью ключа.

✓ Электрический 1 **L3P+D&N+EM**

Замок с 3-мя точками закрывания с электрозащелкой и возможностью переключения блокировки язычков в течение дня. Прямой язычок основного замка и поворотные запирающие язычки дополнительных замков открываются и закрываются с помощью ключа.

✓ Электрический 2 **L5PMA**

Замок с 5-ю точками закрывания. Скошенные круглые штифты и поворотные запирающие язычки дополнительных замков автоматически закрывают дверь при захлопывании. Ключом открывается только прямой язычок основного замка. Все защелки открываются электроприводом при повороте ключа или нажатии на ручку. Замок может быть подключен к сканеру отпечатков пальцев или клавиатуре (опция).

✓ Электрический 3 **L5PA**


Замок с 5-ю точками закрывания в котором все электрозащелки и язычки управляются электроприводом. Дверь закрывается автоматически при захлопывании. Все защелки и язычки открываются электроприводом при повороте ключа или нажатии на ручку. Нет механической связи внутренней ручки с внешней. Замок может быть подключен к сканеру отпечатков пальцев или клавиатуре (опция).

✓ Электрический 4 **L5P + функция антипаники**

Замок с 5-ю точками закрывания. Скошенные круглые штифты и поворотные запирающие язычки дополнительных замков автоматически закрывают дверь при захлопывании. Прямой язычок основного замка закрывается ключом. Все защелки и язычки открываются при нажатии на внутреннюю ручку.



L3P




L5P




L3P+D&N



L3P+D&N+EM



L5PMA



L5PA

✓ Ручки из нержавеющей стали



H45R

Ø 30 мм
45°

Высота ручек:

500 мм
800 мм
1200 мм
1400 мм
1600 мм



H45S

30x20 мм
45°

Высота ручек:

500 мм
800 мм
1200 мм
1400 мм
1600 мм



H90R

Ø 30 мм
90°

Высота ручек:

500 мм
800 мм
1200 мм
1400 мм
1600 мм
1800 мм



H90S

30x20 мм
90°

Высота ручек:

500 мм
800 мм
1200 мм
1400 мм
1600 мм
1800 мм



H90S40

40x10 мм
90°

Высота ручек:

500 мм
800 мм
1200 мм
1400 мм
2000 мм



H90S40B

40x10 мм
90°

Высота ручек:

500 мм
800 мм
1200 мм



H90RB

Ø 30 мм
90°

Высота ручек:

500 мм
800 мм
1200 мм
1400 мм
1600 мм



HRB

Ø 30 мм

Высота ручек:

500 мм
800 мм

*Только снаружи



***HS**

Высота ручки:
1000 мм



***H**

Размер:
(500x130 мм)

✓ Нажимные и круглые ручки



HL-W (Белый)



HL-B (Черный)



***HK-W** (Белый)



***HK-B** (Черный)



HLA (Алюминий)



HLS 01 (Нержавеющая сталь)



HLS 02 (Нержавеющая сталь)



HLS 03 (Нержавеющая сталь)



HLS 04 (Нержавеющая сталь)



HLS 05 (Нержавеющая сталь)



HLS 06 (Нержавеющая сталь)



***HLS 07** (Нержавеющая сталь)



HLS 10 (Белый)



HLS 11 (Алюминий)



HLS 12 (Нержавеющая сталь)

*Только комплектом (пара). Остальные можно ставить либо только изнутри, либо комплектом изнутри и снаружи.

✓ Розетки

Вы можете выбрать одну из пяти розеток из нержавеющей стали.



ESC-1



ESC-2



ESC-3



ESC-4



ESC-5
(с защитой от высверливания)

✓ Клавиатуры

Клавиатуры EKEY безопасны и просты в эксплуатации. Способны хранить до 99 кодов. Устанавливаются на полотне двери или рядом на стене.

Ekey Белая

**KP2**

Ekey Черная

**KP3**

✓ Ekey Arte **FSC1**

Благодаря компактной форме, сканер отпечатков пальцев Arte можно удачно разместить в самых разнообразных местах.

✓ Ekey Integra **FSC2**

Сканер пальцев Integra устанавливается в стене с помощью комплекта для настенного монтажа из нержавеющей стали.

Сканер предназначен для работы только с блоком управления ekey.

Оба сканера могут управляться через приложение для смартфона. Открывайте дверь своим смартфоном и пользуйтесь всеми преимуществами работы через приложение.



FSC1



FSC2

✓ Sommer **FSC3**

Сканер Sommer безопасен и прост в использовании, доставляя вам удовольствие при работе с ним.

Введя свои собственные 3 отпечатка пальца, вы можете легко управлять входом, гаражными дверями и воротами. Тремя касаниями вы можете закрыть ворота, дверь гаража и открытую входную дверь.

✓ Пульт дистанционного управления Sommer **RMT1**

Пульт в виде брелока совместим со сканером Sommer. Четырехканальный брелок может управлять четырьмя различными объектами, такими как входная дверь или гаражная, ворота или придомовое освещение.

Передачик брелока передает защищенный с помощью плавающего кода сигнал, который невозможно скопировать. Всего лишь один изящный брелок может заменить связку ключей.




FSC3





RMT1

✓ цвета изнутри

- RAL 9016 глянец 20%
- Прочие цвета RAL по палитре цветов Ритерна

Стандартные цвета**RAL 9016****Дополнительные цвета****RAL палитра Ритерна****✓ цвета снаружи**

- RAL 9016 глянец 20%
- RAL 7016 глянец 20%
- RAL 7016 со структурой
- RAL 7016 Антрацит TG68/80043
- Прочие цвета RAL по палитре цветов Ритерна



Стандартные цвета**RAL 9016****Дополнительные цвета****RAL 7016****RAL 7016 со структурой****RAL 7016 Антрацит TG68/80043****RAL палитра Ритерна**

Боковые элементы и окна верхнего света

Ryterna Entry




Боковые элементы и окна верхнего света



LRW




RW



LW



TW



TLRW



TLW




TRW




Варианты остекления


СТАНДАРТ



Прозрачное **SGC**



Матовое **SGM**




Patterned **SGP**

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



Близкий к Delta №121




«Шиншилла»



«Собор Кляйн»



Близкий к Silvit №118




«Креп»



Тонированный **SGT**



Надписи и рисунки на стекле



О возможностях и ценах вы можете проконсультироваться с производителем.



200



201



202



203



204



205



206



207



301



302



303



304



305



306



307



308



309




310



311



312



313



314



315



316



317



401



402



501



502



503



504



505



506



507



508



509



510



511



512



601



602



603



604



605



606



607



608



609



610



611



612



613



614



615



616



617



618



619



620



621



622



623



624



625



626




627




628



629



630



631



632



633




634



635



636



637




638



639



640



641



642



643



644



645




646




647



648




649




701




702



703



704



801



802




803




901




902




903




904




905



906



907



908

* Вы можете изменить существующий или создать свой собственный дизайн двери















release date:
18.06.2019

