

# Входные двери **RD65**

[www.ryternaentry.com](http://www.ryternaentry.com)

# РИТЕРНА

В каждой двери частичка нас.  
Вот уже 25 лет.





## Входные двери РИТЕРНА

Входные двери – ключевой элемент фасада вашего дома. Каждый день вы смотрите на них, пользуетесь ими. Дверь должна быть безопасной, хорошо сохранять тепло, не требовать обслуживания и респектабельно выглядеть. Мы предлагаем не только широкий ассортимент оформления дверей по каталогу, но и предоставляем возможность создать дверь своего собственного дизайна.

Новейшие технологии в сочетании с совершенным дизайном создают прекрасный внешний вид и обеспечивают долгую безупречную работу.





<b>Примеры дверей RD65</b>	<b>6</b>
<b>Преимущества</b>	<b>23</b>
<b>Замки</b>	<b>26</b>
<b>Ручки</b>	<b>28</b>
<b>Аксессуары</b>	<b>29</b>
<b>Сканеры пальцев</b>	<b>30</b>
<b>Цвета</b>	<b>31</b>
<b>Боковые элементы и окна верхнего света</b>	<b>32</b>
<b>Каталог RD65</b>	<b>34</b>







Номер по каталогу **120**  
Цвет снаружи **белый RAL 9016 матовый**  
Ручка **H45R 800 мм из нержавеющей стали**  
Наружная розетка **ESC-2**  
Окна **двойной стеклопакет из безопасного стекла**  
Остекление **тонирующее**  
Класс взломостойкости **RC2**



Номер по каталогу **115**  
Цвет снаружи **серый RAL 7016 матовый**  
Ручка **H45R 800 мм из нержавеющей стали**  
Наружная розетка **ESC-2**  
Окна **двойной стеклопакет из безопасного стекла**  
Остекление **тонирующее**  
Класс взломостойкости **RC2**

Номер по каталогу **110**  
Цвет снаружи **Старый дуб**  
Ручка **NLA из алюминия**  
Окна **двойной стеклопакет  
из безопасного стекла**  
Остекление **матовое**  
Класс взломостойкости **RC2**



Номер по каталогу **110**  
Цвет снаружи **Золотой дуб**  
Ручка **H45R 500 мм из  
нержавеющей стали**  
Наружная розетка **ESC-2**  
Окна **двойной стеклопакет  
из безопасного стекла**  
Остекление **матовое**  
Класс взломостойкости **RC2**









Номер по каталогу **109**  
 Цвет снаружи **серый RAL 7016 матовый**  
 Ручка **H45R 800 мм**  
                   **из нержавеющей стали**  
 Наружная розетка **ESC-2**  
 Окна **двойной стеклопакет**  
                   **из безопасного стекла**  
 Остекление **матовое**  
 Класс взломостойкости **RC2**

Номер по каталогу **109**  
 Цвет снаружи **серый RAL 7016 Антрацит**  
 Ручка **H45R 500 мм**  
                   **из нержавеющей стали**  
 Наружная розетка **ESC-2**  
 Окна **двойной стеклопакет**  
                   **из безопасного стекла**  
 Остекление **матовое**  
 Класс взломостойкости **RC2**

Номер по каталогу **109**  
Цвет снаружи **черный RAL 9005 матовый**  
Ручка **H45R 500 мм**  
**из нержавеющей стали**  
Наружная розетка **ESC-2**  
Окна **двойной стеклопакет**  
**из безопасного стекла**  
Остекление **матовое**  
Класс взломостойкости **RC2**



Номер по каталогу **112**  
Цвет снаружи **серый RAL 7030 матовый**  
Ручка **H45R 800 мм**  
**из нержавеющей стали**  
Наружная розетка **ESC-1**  
Окна **двойной стеклопакет**  
**из безопасного стекла**  
Остекление **тонируемое**  
Класс взломостойкости **RC2**





















22














Коробка RD65 изготовлена из композитных алюминиевых профилей с термическим разрывом толщиной 24 мм. Полотно двери толщиной 65 мм изготовлено из оцинкованной стали. В качестве утеплителя используется пенополиуретан без фреонов.

Окна в дверях, а так же в боковых элементах и окнах верхнего света изготовлены из двойного стеклопакета с безопасным стеклом. Вы можете выбрать прозрачные, матовые, с узором или тонированные варианты остекления. У нас вы можете заказать и эксклюзивное остекление.

Элементы дверей Ритерна, отвечающие за взломоустойчивость, сертифицированы Европейским сертификационным центром IFT Розенхайм (Германия).



Коэффициент теплопроводности  
U value



**0.73 Вт/м²К\***

Класс взломостойкости  
EN 12519



**RC 2**

Класс сопротивления ветровой нагрузке  
EN 12207:199-11



**4**

Класс сопротивления атмосферным осадкам  
EN 12208:199-11




**4A**

Шумоизоляция  
EN 717-1:2013



**-30 дБ**


\*для дверей с полотном 1000x2200 мм



1. Полиуретан
2. Холоднокатанная сталь
3. Слой цинка, нанесенный горячим способом
4. Конверсионный слой
5. Порошковое покрытие

### ✓ Уплотнители

Двери имеют три контура уплотнения: один на коробке и два на полотне. Это позволяет добиться идеальной изоляции.



 **schüring**<sup>®</sup>  
Fenster- und Türtechnologie GmbH




### ✓ Петли

Надежные немецкие петли Schüring из высококачественных сплавов с порошковым покрытием и запатентованной шарикоподшипниковой системой гарантируют долговечность и отличную работу. А функция регулирования по трем осям позволяет получить идеальное уплотнение после десятилетий эксплуатации.



### ✓ Пороги

Прочный композитный профиль из алюминия и ПВХ отлично перекрывает нижний зазор двери, защищая ваш дом от сквозняков, влаги, пыли и насекомых.




### ✓ Размеры

Порог высотой 12 мм по внутренней стороне и 22,5 мм – по внешней.

### ✓ Доборы на пороги

Два вида доборов высотой 15 и 30 мм. Могут быть скомбинированы, например, 15 мм + 30 мм + 30 мм.



### ✓ Профили цилиндрические замочные

Профили цилиндрические замочные WILKA известны своей безопасностью и надежностью. Вы можете выбрать один из трех классов безопасности: А, В или С - самый высокий.

Профиль WILKA поставляется с 5 ключами.

Вы можете заказать у нас дополнительные ключи.

**WILKA®**  
SCHLIESSTECHNIK



## ✓ Замки

Замки KfV изготовлены из высококачественных материалов с прецизионной обработкой.

Высокотехнологичная механика обеспечивает надежную, точную и легкую работу как простейшего 3-х точечного замка, так и сложного 5-точечного.

# KfV



### ✓ 3-точечный замок **L3P**

Замок с 3-мя точками закрывания. Прямой язычок основного замка и поворотные запирающие язычки дополнительных замков открываются и закрываются с помощью ключа.

### ✓ 5-точечный замок **L5P**

Замок с 5-ю точками закрывания. Два запирающих скошенных штифта автоматически закрывают дверь при захлопывании. Открыть дверь можно с помощью ключа. Прямой язычок основного замка и поворотные запирающие язычки дополнительных замков открываются и закрываются с помощью ключа.

### ✓ День и Ночь **L3P+D&N**

Замок с 3-мя точками закрывания с возможностью переключения блокировки язычков в течение дня. Прямой язычок основного замка и поворотные запирающие язычки дополнительных замков открываются и закрываются с помощью ключа.

### ✓ Электрический 1 **L3P+D&N+EM**

Замок с 3-мя точками закрывания с электрозашелкой и возможностью переключения блокировки язычков в течение дня. Прямой язычок основного замка и поворотные запирающие язычки дополнительных замков открываются и закрываются с помощью ключа.

### ✓ Электрический 2 **L5PMA**

Замок с 5-ю точками закрывания. Скошенные круглые штифты и поворотные запирающие язычки дополнительных замков автоматически закрывают дверь при захлопывании. Ключом открывается только прямой язычок основного замка. Все защелки открываются электроприводом при повороте ключа или нажатии на ручку. Замок может быть подключен к сканеру отпечатков пальцев или клавиатуре (опция).

### ✓ Электрический 3 **L5PA**

Замок с 5-ю точками закрывания в котором все электрозашелки и язычки управляются электроприводом. Дверь закрывается автоматически при захлопывании. Все защелки и язычки открываются электроприводом при повороте ключа или нажатии на ручку. Нет механической связи внутренней ручки с внешней. Замок может быть подключен к сканеру отпечатков пальцев или клавиатуре (опция).

### ✓ Электрический 4 **L5P + функция антипаники**


Замок с 5-ю точками закрывания. Скошенные круглые штифты и поворотные запирающие язычки дополнительных замков автоматически закрывают дверь при захлопывании. Прямой язычок основного замка закрывается ключом. Все защелки и язычки открываются при нажатии на внутреннюю ручку.



**L3P**




**L5P**




**L3P+D&N**



**L3P+D&N+EM**



**L5PMA**



**L5PA**



**H45R**

**H45S**

✓ Ручки из нержавеющей стали

**H45R-500**

Ø 30 мм  
H 500 мм  
45°

**H45S-500**

30x20 мм  
H 500 мм  
45°

**H45R-800**

Ø 30 мм  
H 800 мм  
45°

**H45S-800**

30x20 мм  
H 800 мм  
45°

**H45R-1200**

Ø 30 мм  
H 1200 мм  
45°

**H45S-1200**

30x20 мм  
H 1200 мм  
45°

\*Только снаружи

✓ Нажимные и круглые ручки



**HL-W** (Белая)

**HL-B** (Черная)

**\*HK-W** (Белая)

**\*HK-B** (Черная)

**HLA**

**HLS 01**



**HLS 02**

**HLS 03**

**HLS 04**

**HLS 05**

**HLS 06**

**\*HLS 07**

\*Только комплектом (пара). Остальные можно ставить либо только изнутри, либо комплектом изнутри и снаружи.



### ✓ Наружные розетки

Вы можете сделать выбор из двух розеток из нержавеющей стали.



**ESC-1**



**ESC-2**

### ✓ Клавиатуры

Клавиатуры EKEY безопасны и просты в эксплуатации. Способны хранить до 99 кодов. Устанавливаются на полотне двери или рядом на стене.

Еkey Белая



**KP2**

Еkey Черная



**KP3**



**✓ Ekey Arte FSC1**

Благодаря компактной форме, сканер отпечатков пальцев Arte можно удачно разместить в самых разнообразных местах.

**✓ Ekey Integra FSC2**

Сканер пальцев Integra устанавливается в стене с помощью комплекта для настенного монтажа из нержавеющей стали.

Сканер предназначен для работы только с блоком управления ekey.

Оба сканера могут управляться через приложение для смартфона. Открывайте дверь своим смартфоном и пользуйтесь всеми преимуществами работы через приложение.

**FSC1****FSC2****✓ Sommer FSC3**

Сканер Sommer безопасен и прост в использовании, доставляя вам удовольствие при работе с ним.

Введя свои собственные 3 отпечатка пальца, вы можете легко управлять входом, гаражными дверями и воротами. Тремя касаниями вы можете закрыть ворота, дверь гаража и открытую входную дверь.

**✓ Пульт дистанционного управления Sommer RMT1**

Пульт в виде брелока совместим со сканером Sommer. Четырехканальный брелок может управлять четырьмя различными объектами, такими как входная дверь или гаражная, ворота или придомовое освещение.

Передачик брелока передает защищенный с помощью плавающего кода сигнал, который невозможно скопировать. Всего лишь один изящный брелок может заменить связку ключей.

**FSC3****RMT1**



**✓ Стандартные цвета****Изнутри:**

RAL 9016 глянец 20%

**Снаружи:**

RAL 9016 глянец 20%

RAL 7016 глянец 20%

**RAL 9016****RAL 7016****✓ Прочие цвета и имитация дерева**

Палитра цветов Ритерна

Золотой дуб

Старый дуб



Мы можем предложить рисунок дерева в соответствии с вашими пожеланиями.

**Золотой дуб****Старый дуб****Палитра цветов Ритерна**







**Боковые элементы и окна верхнего света**



**LRW**



**RW**



**LW**



**TW**



**TLRW**



**TLW**




**TRW**



**Варианты остекления**

СТАНДАРТ



Прозрачное **SGC**




Матовое **SGM**

ДОПОЛНИТЕЛЬНО




Близкий к Delta №121




«Шиншилла»



«Собор Кляйн»



Близкий к Silvit №118




«Креп»



Тонированный **SGT**



**Надписи и рисунки на стекле**




О возможностях и ценах вы можете проконсультироваться с производителем.





100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113




114





115



116



117



118



119



120



121



122



123



По вашему эскизу

\*вы можете изменять предлагаемые варианты

